

OPREMA FESTIVALNE DVORANE

Stanje dne: 10.4.2013

ZVOK

Zvočniki

- D.A.S. DR112A (Self-Powered, Two-Way System. 1 x 12" + 1" Driver, Bi-amplified 300 W LF + 100 W HF, 128 dB Peak SPL. 14 kosov, montirani na stebrih.
- D.A.S. SUB-18HA (Nominal LF Amplifier Power 500 W, Frequency Range 35 Hz – 125 Hz, Rated Peak SPL at 1 m 131 dB SPL. 4 kosi, nameščeni v kotih dvorane.
- RCF ART 300A (Power: 300w LF 60w HF, Max SPL:126 dB Freq. Resp.: 55Hz 20KHz). 2 kosa.
- Koncertno ozvočenje ADAMSON (Adamson spektrix 8 kosov, Adamson spektrix wave 4 kosov, Adamson spektrix SUB 6 kosov, ojačevalec Labgruppen c68.4 6 kosov, xta kretnica 1048 2 kosa).

Mikrofoni

- Brezžični naglavni AKG C 444, 2 kosa.
- Brezžični naglavni SENNHEISER ME 3-ew
- Brezžični ročni SENNHEISER ew100
- Brezžični ročni SENNHEISER e835, 2 kosa
- Dinamični SHURE SM48, 2 kosa
- Dinamični SHURE SM58
- Kondenzatorski AKG C1000S, 2 kosa
- Gooseneck AUDIO TECHNICA za govorniški pult, 2 kosa

Ostala zvočna oprema

- 10 kanalna mešalna miza Allen&Heath MixWizard WZ 14:4:2
- 12 kanalna mešalna miza Spirit Folio Soundcraft
- DJ mešalna miza Allen&Heath Xone 42
- Dvojni CD predvajalnik Stanton S-750
- Mikrofonsko stojalo, 5 kosov
- Stojalo za zvočnik, 2 kosa

LUČ

Klasična luč¹

- PAR64 1kW, 34 kosov
- PC D.T.S. Theatre 1kW, 8 kosov
- PC D.T.S. Theatre 2kW, 2 kosa
- Halogenska korita 500W, 8 kosov
- Halogenska korita 1kW, 8 kosov
- Mešalna miza SGM Studio 24
- Svetlobni regulatorji, 40 kanalov po 2kW
- Follow spot SGM Newton 1200

Inteligentna luč

- ROBE Scan 575XT, 2 kosa
- Scan Trackspot 250W halogen, 4 kosi
- Programska oprema za krmiljenje Sunlite 2002

PROJEKCIJA

- Projekcijsko platno 3x4 metre.
- LCD projektor Christie, 5000 lm. Priklop RGB in VIDEO signala možen v režiji ali v dvorani na vzhodni strani (pri odru).
- CD/DVD/MP3 predvajalnik SONY RDR-HX750
- Računalnik za projekcije, Windows 7, Office 2007.
- LCD zaslon pred dvorano 107cm 2 kosa

ELEKTRIKA

Električna omara SB1 v dvorani (vzhod)

- 4x šuko 16A (za zvok)
- 1x 3F 32A (za zvok)
- 2x šuko 16A (za moč)
- 1x 3F 63A (za moč)

Električna omara SB2 v dvorani (zahod)

- 4x šuko 16A (za zvok)
- 2x šuko 16A (za moč)

¹ Postavitev luči je prikazana v prilogi 1

- 1x 3F 32A (za moč)

OSTALA OPREMA

Stoli

- V dvorani 396 kosov
- Na balkonih 128 kosov



Mize

- V dvorani 70 kosov
- Na balkonih 32 kosov

Oder

- 1x2m, na višinah: 40cm, 60cm, 80cm, 100cm (20 kosov)
- Črne zavesice višine 40cm, 60cm, 100cm, dolžine 8m
- Srebrne zavesice višine 60cm, dolžine 32m
- Velika zavesa za ozadje (bordo rdeča ali modra), višina 6,4m, dolžina 8m

Dimenzije dvorane



Priloga 1

VEZAVA LUČI
2.11.2010

VTIČNICE LEVO		DMX kanal	STEBER	DMX kanal	VTIČNICE DESNO	
1	Par64 2x1kW	1	1	2	Par64 2x1kW	1
2	PC 1kW	3		4	PC 1kW	2
3	Halogen 2x500W	5		6	Halogen 2x500W	3
4	Par64 2x1kW	7		8	Par64 2x1kW	4
1	Par64 2x1kW	9	2	10	Par64 2x1kW	1
2	PC 1kW	11		12	PC 1kW	2
3	PC 2x1kW	13		14	PC 2x1kW	3
4	PC 2kW	15		16	PC 2kW	4
1	Par64 2x1kW	17	3	18	Par64 2x1kW	1
2	Halogen 2x1kW	19		20	Halogen 2x1kW	2
3	Par64 2x1kW	21		22	Par64 2x1kW	3
4	Profilc 575W	23		24	Profilc 575W	4
1	Par64 2x1kW	25	4	26	Par64 2x1kW	1
2	Par64 2x1kW	27		28	Par64 2x1kW	2
3						3
4						4
1	Halogen 2x1kW	29	5	30	Halogen 2x1kW	1
2	prazno	31		32	prazno	2
3	prazno	33		34	prazno	3
4						4
1	Par64 2x1kW	35	6	36	Par64 2x1kW	1
2	Par64 2x1kW	37		38	Par64 2x1kW	2
3						3
4						4
1	Halogen 2x500W	39	7	40	Halogen 2x500W	1
2						2
3						3
4						4